

Bearbeitung KAIN- und INKA-Nachrichten im Rahmen der PrüfvV

1. Allgemeines

Für alle Aufnahmen ab 1.1.2017 bei denen es zu einer Beanstandung kommt sind zwei neue Nachrichtentypen für den elektronischen Datenaustausch zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen vereinbart worden. Der Nachrichtentyp KAIN steht als Abkürzung für die Langform von Krankenkasseninformation. Der Nachrichtentyp INKA heißt in der Langform Information Krankenhäuser.

Eine **KAIN**-Nachricht enthält die Informationen, die im Rahmen der PrüfvV **von der Krankenkasse an ein Krankenhaus** übermittelt werden sollen.

Eine **INKA**-Nachricht wird im gleichen Kontext **vom Krankenhaus an die Krankenkasse** übermittelt.

Jede Nachricht der beiden Nachrichtentypen besteht aus mindestens einem und höchstens zehn PVV-Segmenten. Jedem PVV-Segment können bis zu 25 PVT-Segmente beigelegt werden.

Ein **PVV**-Segment enthält, in Abhängigkeit von der Phase in der sich eine Beanstandung nach den Richtlinien der Prüfverfahrenvereinbarung (PrüfvV) befindet, eine **kodierte „Information“** gemäß dem neuen Schlüssel 30 (s. Abbildung unten) der 13. Fortschreibung der § 301-Vereinbarung [z.B. „KP000“ für „Kodierprüfung“] zusammen mit einer Bezugsangabe zu einer Rechnung [Rechnungsnummer mit Rechnungsdatum].

Ein **PVT**-Segment enthält ein **Freitext**-Feld (max. 256 Zeichen), in dem die „Information“ des zugehörigen PVV-Segmentes gegebenenfalls konkretisiert werden kann. Bei KAIN-Nachrichten können - insbesondere bei der „Kodierprüfung“ - Diagnosen und Prozeduren in eigenen Feldern angegeben werden.

Schlüssel 30: Information PrüfvV

Einleitung des Prüfverfahrens (§4 PrüfvV) – nur KAIN

PF000	primäre Fehlbelegung	EINL	KAIN
SF000	sekundäre Fehlbelegung	EINL	KAIN
KP000	Kodierprüfung	EINL	KAIN
FV000	Fragen zur Voraussetzung bestimmter Maßnahmen	EINL	KAIN
KL000	Freitext bei Nennung anderer/weiterer Prüfgegenstände	EINL	KAIN

Vorverfahren (§5 PrüfvV)– nur KAIN

FDK01	Aufforderung zum Falldialog	VORV	KAIN
FDK02	Annahme der Aufforderung zum Falldialog	VORV	KAIN
FDK03	Ablehnung eines Falldialoges	VORV	KAIN
FDK11	Aufforderung zur Verlängerung des Falldialogs	VORV	KAIN
FDK12	Annahme der Aufforderung zur Verlängerung des Falldialogs	VORV	KAIN
FDK13	Ablehnung der Verlängerung des Falldialoges	VORV	KAIN
BEK00	Beendigung des Prüfverfahrens aufgrund Datenkorrektur – MDK nicht notwendig	VORV	KAIN

Vorverfahren (§5 PrüfvV)– nur INKA

FDI01	Aufforderung zum Falldialog	VORV	INKA
FDI02	Annahme der Aufforderung zum Falldialog	VORV	INKA
FDI03	Ablehnung eines Falldialoges	VORV	INKA
FDI11	Aufforderung zur Verlängerung des Falldialogs	VORV	INKA
FDI12	Annahme der Aufforderung zur Verlängerung des Falldialogs	VORV	INKA
FDI13	Ablehnung der Verlängerung des Falldialoges	VORV	INKA

Vorverfahren (§5 PrüfvV)– nur KAIN und INKA

FDK20	Erklärung über die Beendigung des Falldialogs	VORV	KAIN
FDI20	Erklärung über die Beendigung des Falldialogs	VORV	INKA

Durchführung MDK-Prüfung (§7 Abs. 2 PrüfvV)– nur KAIN

MDK10	Keine oder nicht vollständige Unterlagen an MDK mit Folge der Aufrechnung	MDKP	KAIN
-------	---	------	------

Entscheidung der Krankenkasse nach MDK-Gutachten (§8 PrüfvV) – nur KAIN

MDK01	Leistungsrechtliche Entscheidung hat keine Beanstandung der Abrechnung als Ergebnis	MDKG	KAIN
MDK02	Leistungsrechtliche Entscheidung hat Beanstandung der Abrechnung als Ergebnis	MDKG	KAIN

Nachverfahren (§9 PrüfvV) – nur INKA

NVIO1	Vorschlag eines Nachverfahrens, begründete Stellungnahme	NACH	INKA
-------	--	------	------

2. Bearbeitung in KAPS (Übersicht)

Auf der bereits bestehenden KAPS-Maske „Prüfverfahren“ (erreichbar über die Beanstandungsmaske) gibt es den neuen Reiter „KH Kommunikation“.

Wurde dieser Reiter ausgewählt, werden die Daten zu den neuen Nachrichtentypen KAIN und INKA in drei Bereiche aufgeteilt dargestellt:

- In der aufklappbaren Liste „Nachricht“ gibt es für jede Nachricht einen Eintrag.
- In der ersten Tabelle werden die Informationen der PVV-Segmente dargestellt.
- In der zweiten Tabelle werden die Freitexte der PVT-Segmente (ggf. mit ICD/OPS-Angabe) zum jeweils in der ersten Tabelle ausgewählten PVT-Eintrag angezeigt.

Prüfverfahren - Beanst.-Id 232

Fall-/Versichertendaten

Versicherten-Nr.	Name	Geburtsdatum	Geschl.	Aufnahmedatum	Entlassungsdatum
test	Mustermann, Friedrich	16.01.1972	W	17.12.15 10:26	20.12.15 10:59

IK: 261600634 Zentralklinik Bad Berka GmbH, 99438 Bad Berka Region/VST 0815

Rechnungsbetrag DRG (Rechnung) 784,52

Vorverfahren | **MDK-Verfahren** | **Zusammenfassung** | **Schiedsstellenverfahren** | **Klage** | **Kommunikation KH**

Nachricht: 45 KAIN Offen ObjektId: -21987654321 Neu (KAIN) Storno-Satz Vormerken

Information (PVV) Stornos ausblenden Stornierte ausblenden Filter Rechnung

PF000 (EII) primäre Fehlbelegung Rechnung 0070462007 vom 22.12.2015

Typ	St.	NachNr.	PVV-Nr.	Info-Code	Info-Text	RechnungsNr	Rechn.datum
KAIN	S	45	108	PF000	primäre Fehlbelegung	0070462007	22.12.2015
KAIN	S	45	109	FV000	Fragen zur Voraussetzung bestimmter Maßnahmen	0070462007	22.12.2015
KAIN		46	110	KP000	Kodierprüfung	0070462007	22.12.2015
KAIN		46	111	KL000	Freitext bei Nennung anderer/weiterer Prüfgegenstände	0070462007	22.12.2015
INKA		47	120	FDI01	Aufforderung zum Falldialog	123456789	10.10.2016
INKA		47	121	FDI11	Aufforderung zur Verlängerung des Falldialogs	123456789	10.10.2016
KAIN		50	124	FDK03	Ablehnung eines Falldialoges	1234 5678	08.11.2016
KAIN		50	126	FDK13	Ablehnung der Verlängerung des Falldialoges	1234 5678	08.11.2016

PrüfV-Text (PVT)

bla bla

Hauptdiagn. Nebendiagn.

Prozedur

NachNr.	PVV-Nr.	PruefV-Text	prim HD	L	sek HD	L	prim ND	L	sek ND	L	Prozedur	L
45	108	bla bla										
45	108	bla bla 2										

Durch (de-)aktivieren der unterschiedlichen Checkboxes z.B. Stornos ausblenden unter der Zeile Nachricht können Filter gesetzt werden. Darüber hinaus kann auf dieser Seite

- eine KAIN-Nachricht erstellt bzw. geändert werden
- eine erstellte KAIN-Nachricht zur Übersendung an das Krankenhaus vorgemerkt werden
- zu einer übertragenen KAIN-Nachricht eine Storno-Nachricht erzeugt werden
- zu einer eingegangenen INKA-Nachricht ein „Gelesen“-Kennzeichen mit Name des lesenden KAPS-Benutzers sowie das Lesedatum gesetzt werden.

3. Anlegen einer KAIN-Nachricht

a. PVV-Information zusammen mit Kopfdaten der neuen Nachricht hinzufügen

- (1) Nach dem Klick auf den Button „Neu (KAIN)“ erscheint als Nachricht der Eintrag „alle/neu“
- (2) Es ist erforderlich, das Sie im Bereich „Information“ eine Auswahl aus der angebotenen Liste treffen
- (3) Anschließend müssen Sie eine vorhandene Rechnung (Rechnungsnummer mit Rechnungsdatum) als Bezug wählen.
- (4) Um die Information einzufügen betätigen Sie den oberen „Hinzu“-Knopf

Prüfverfahren - neu

Fall-/Versichertendaten

Versicherten-Nr.	Name	Geburtsdatum	Geschl.	Aufnahmedatum	Entlassungsdatum
1234567890	Mustermann, Bertold	22.09.1957	M	12.09.16 17:37	19.09.16 13:39

IK: 261500030 Johanniter-Krankenhaus Genthin-Stendal gGmbH, Stendal Region/VST 0145

Rechnungsbetrag 1.710,66 DRG (Rechnung) F74Z

Vorverfahren MDK-Verfahren Zusammenfassung Schiedsstellenverfahren Klage **Kommunikation KH**

Nachricht: alle/neu Neu (KAIN) Storno-Satz Vormerken

Information (PVV) Stornos ausblenden Stornierte ausblenden Filter Rechnung: 0090562636 vom 20.09.2016

Typ	St.	NachNr.	PVV-Nr.	Info-Code	Info-Text	RechnungsNr.	Rechn.datum
KP000 (EI)		Kodierprüfung				0090562636 vom 20.09.2016	

PrüfV-Text (PVT)

Hauptdiagn. Nebendiagn. Prozedur

NachNr.	PVV-Nr.	PruefV-Text	prim HD	sek HD	prim ND	sek ND	Prozedur
---------	---------	-------------	---------	--------	---------	--------	----------

Die PVV-Information wird der oberen Tabelle hinzugefügt, sie ist ausgewählt. Als Nachricht erscheint nun die KAPS-interne (KAIN/INKA)-Nachrichtenummer zusammen mit dem Nachrichtentyp „KAIN“ und dem Status „offen“.

b. PVT-Freitext hinzufügen, ggf. mit ICD/OPS-Kodes

Nachdem sicher ist, dass die gewünschte PVV-Zeile in der oberen Tabelle ausgewählt ist,

- (1) ist ein PrüfV-Text (Freitext bis 256 Zeichen) einzugeben
- (2) ggf. ein Kode aus den aufklappbaren Liste unterhalb von „Hauptdiagnosen“, „Nebendiagnosen“ und „Prozeduren“ auszuwählen
- (3) der untere „Hinzu“-Knopf zu betätigen um die Informationen zu übernehmen.

Vorverfahren MDK-Verfahren Zusammenfassung Schiedsstellenverfahren **Klage** Kommunikation KH

Nachricht: 53 KAIN Offen

Information (PVV) Stornos ausblenden Stornierte ausblenden Filter Rechnung: 0090562636 vom 20.09.2016

Typ	St.	NachNr.	PVV-Nr.	Info-Code	Info-Text	RechnungsNr.	Rechn.datum
KAIN		53	128	KP000	Kodierprüfung	0090562636	20.09.2016

PrüfV-Text (PVT): Hauptdiagnose unplausibel

Hauptdiagn.: R07.2

Prozedur:

NachNr.	PVV-Nr.	PruefvV-Text	prim HD	sek HD	prim ND	sek ND	Prozedur

Der PrüfV-Text wird in der unteren Tabelle hinzugefügt.

Der Tabelle zur ausgewählten PVV-Information können insgesamt bis zu 25 PVT-Texte hinzugefügt werden.. Die Angabe eines Textes (1) sowie das Übernehmen in die Nachricht mittels des Buttons „Hinzu“ (3) sind erforderlich. Die Angabe z.B. einer Prozedur (2) ist optional.

Typ	St.	NachNr.	PVV-Nr.	Info-Code	Info-Text	RechnungsNr.	Rechn.datum
KAIN		53	128	KP000	Kodierprüfung	0090562636	20.09.2016

PrüfV-Text (PVT): Wir bitten um Überprüfung dieser Prozedur, weil ...

Hauptdiagn.:

Nebendiagn.:

Prozedur: 3-207

NachNr.	PVV-Nr.	PruefvV-Text	prim HD	sek HD	prim ND	sek ND	Prozedur
53	128	Hauptdiagnose unplausibel	R07.2				

PrüfW-Text (PVT)

Wir bitten um Überprüfung dieser Prozedur, weil ...

Hauptdiagn. N

Prozedur 3-207

NachNr.	PVV-Nr.	PruefW-Text	prim HD	L	sek HD	L	prim ND	L	sek ND	L	Prozedur	L
53	128	Hauptdiagnose unplausibel	B07.2									
53	128	Wir bitten um Überprüfung dieser Prozedur, weil									3-207	

c. Weitere PVV-Information zu einer KAIN-Nachricht hinzufügen

Wichtig: Der Knopf „Neu (KAIN)“ ist nicht zu betätigen!

Nachdem sicher ist, dass die gewünschte Nachricht ausgewählt ist,

- (1) Wählen Sie die Information (PVV) aus
- (2) Prüfen Sie den Rechnungsbezug und passen diesen ggf. an
- (3) Klicken Sie auf den oberen „Hinzu“-Knopf um das neue PVV Segment anzufügen.

Vorverfahren | **MDK-Verfahren** | **Zusammenfassung** | **Schiedsstellenverfahren** | **Klage** | **Kommunikation KH**

Nachricht: 53 KAIN Offen

Information (PVV) Stornos ausblenden Stornierte ausblenden Filter

KL000 (EIL) (EINL) Freitext bei Nennung anderer/weiterer Prüfgegenstände

Rechnung 0090562636 vom 20.09.2016

Typ	St.	NachNr.	PVV-Nr.	Info-Code	Info-Text	RechnungsNr	Rechn.datum
KAIN		53	128	KP000	Kodierprüfung	0090562636	20.09.2016

Hinzu 3

Ändern

Löschen

Eine weitere PVV-Information wird der oberen Tabelle hinzugefügt.

The screenshot shows a software interface with a table containing two rows of data. The second row is highlighted in blue. The interface includes various input fields, buttons, and a 'PrüfV-Text (PVT)' section.

Typ	St.	NachNr.	PVV-Nr.	Info-Code	Info-Text	RechnungsNr	Rechn.datum
KAIN		53	128	KP000	Kodierprüfung	0090562636	20.09.2016
KAIN		53	129	KL000	Freitext bei Nennung anderer/weiterer Prüfgegenstände	0090562636	20.09.2016

d. PrüfV-Text der neuen PVV-Information hinzufügen

Nachdem sicher ist, dass die gewünschte PVV-Information ausgewählt ist,

- (1) Geben Sie zunächst den PrüfV-Text ein
- (2) wählen Sie ggf. zunächst einen ICD- und/oder einen OPS-Code aus und klicken Sie

The screenshot shows the same software interface as above, but with the 'PrüfV-Text (PVT)' field filled with text and a red circle '1' next to it. The 'Hinzu' button in the bottom right is also circled in red with a '2'.

PrüfV-Text (PVT): Darüber hinaus ist es erforderlich, dass ...

anschließend den unteren „Hinzu“-Knopf

e. Weiteren PrüfV-Text der neuen PVV-Information hinzufügen

(1) Beginnen Sie mit der Texteingabe

(2) und betätigen anschließend den unteren „Hinzu“-Knopf

The screenshot shows a software interface with the following elements:

- Navigation tabs: Vorverfahren, MDK-Verfahren, Zusammenfassung, Schiedsstellenverfahren, Klage, Kommunikation KH
- Nachricht: 53 KAIN Offen
- Buttons: Neu (KAIN), Storno-Satz, Vormerken
- Information (PVV): Stornos ausblenden, Stornierte ausblenden, Filter
- Rechnung: 0090562636 vom 20.09.2016
- Table with columns: Typ, St., NachNr., PVV-Nr., Info-Code, Info-Text, RechnungsNr., Rechn.datum
- Buttons: Hinzu, Ändern, Löschen, keine Rückfrage
- PrüfV-Text (PVT) field: Außerdem ... (with red circle 1)
- Buttons: Hauptdiagn., Nebendiagn., Prozedur
- Bottom table with columns: NachNr., PVV-Nr., PrüfV-Text, prim HD, sek HD, prim ND, sek ND, Prozedur
- Buttons: Hinzu (with red circle 2), Ändern, Löschen

Die Schritte c bis e können für eine Nachricht wiederholt werden; maximal 10 PVV-Informationen mit je bis zu 25 PVT-Freitexte sind möglich.

Um eine neue KAIN-Nachricht zu erstellen, ist zunächst der Knopf „Neu (KAIN)“ zu betätigen.

Bitte beachten Sie, dass in der unteren Tabelle ausschließlich jene PVT-Freitexte sichtbar sind, die der ausgewählten PVV-Information zugeordnet sind.

The screenshot shows a software interface with the following elements:

- Navigation tabs: **Vorverfahren**, **MDK-Verfahren**, **Zusammenfassung**, **Schiedsstellenverfahren**, **Klage**, **Kommunikation KH**
- Message field: Nachricht **53 KAIN Offen**
- Buttons: **Neu (KAIN)**, **Storno-Satz**, **Vormerken**
- Information (PVV): **KL000 (EII)**, **Freitext bei Nennung anderer/weiterer Prüfgegenstände**
- Rechnung: **0090562636 vom 20.09.2016**
- Table:

Typ	St.	NachNr.	PVV-Nr.	Info-Code	Info-Text	RechnungsNr	Rechn.datum
KAIN		53	128	KP000	Kodierprüfung	0090562636	20.09.2016
KAIN		53	129	KL000	Freitext bei Nennung anderer/weiterer Prüfgegenstände	0090562636	20.09.2016
- Buttons: **Hinzu**, **Ändern**, **Löschen**, keine Rückfrage
- PrüfW-Text (PVT) area: **Weiterhin scheint es**
- Buttons: **Hauptdiagn.**, **Nebendiagn.**, **Prozedur**, **Hinzu**, **Ändern**, **Löschen**
- Bottom table:

NachNr.	PVV-Nr.	PrüfW-Text	prim HD	sek HD	prim ND	sek ND	Prozedur
53	129	Darüber hinaus ist es erforderlich, dass					
53	129	Außerdem					
53	129	Weiterhin scheint es					

4. Vormerkung einer KAIN-Nachricht zur Übersendung an das Krankenhaus

The screenshot shows the same software interface as above, but with the **Vormerken** button highlighted by a red circle with the number **1**.

- (1) Nachdem die gewünschte offene KAIN-Nachricht ausgewählt worden ist, haben Sie zwei unterschiedliche Möglichkeiten um den Knopf „Vormerken“ für den Nachrichtenversand nutzen zu können. Entweder Sie gehen direkt über die aufklappbare Liste „Nachricht“ oder Sie wählen eine PVV-Information der Nachricht aus.

Die Vormerkung ist am Text „Vorgem.“ in der Nachricht-Zeile zu erkennen.

Vorverfahren MDK-Verfahren Zusammenfassung Schiedsstellenverfahren Klage Kommunikation KH

Nachricht: 53 KAIN Vorgem. Freigabe: Admin 18.11.2016 13:57:13

Information (PVV) Stornos ausblenden Stornierte ausblenden Filter

KP000 (EI) Kodierprüfung Rechnung: 0090562636 vom 20.09.2016

Typ	St.	NachNr.	PVV-Nr.	Info-Code	Info-Text	RechnungsNr	Rechn.datum
KAIN		53	128	KP000	Kodierprüfung	0090562636	20.09.2016
KAIN		53	129	KL000	Freitext bei Nennung anderer/weiterer Prüfgegenstände	0090562636	20.09.2016

Hinzu Ändern

Der KAPS 21c-Server greift die Vormerkung auf und veranlasst über 21c einen Versand der Nachricht an das Krankenhaus.

Sollte die Prüfv-Nachricht noch geöffnet sein während das System eine Übermittlung vornimmt, so wird der geänderte Übertragungsstatus (Text „Übertr.“ Anstelle von „Vorgem.“ in der Nachrichten-Zeile) nicht automatisch, sondern erst nach einer manuellen Aktualisierung sichtbar. Sie können die Aktualisierung über drücken des Aktualisierungssymbols (blauer, runder Pfeil) oder durch das schließen und erneute öffnen der Maske erreichen.

Vorverfahren MDK-Verfahren Zusammenfassung Schiedsstellenverfahren Klage Kommunikation KH

Nachricht: 53 KAIN Übertr. Freigabe: Admin 18.11.2016 13:57:13 ObjektId: -218888888

Information (PVV) Stornos ausblenden Stornierte ausblenden Filter

KP000 (EI) Kodierprüfung Rechnung: 0090562636 vom 20.09.2016

Typ	St.	NachNr.	PVV-Nr.	Info-Code	Info-Text	RechnungsNr	Rechn.datum
KAIN		53	128	KP000	Kodierprüfung	0090562636	20.09.2016
KAIN		53	129	KL000	Freitext bei Nennung anderer/weiterer Prüfgegenstände	0090562636	20.09.2016

Hinzu Ändern Löschen

Wurde die Versendung der KAIN-Nachricht erfolgreich veranlasst, so ist dies in der Transferhistorie auf KAPS-Seite mit „Prüfv“ als Vorgang dokumentiert. Jeder Versuch wird im Übertragungsprotokoll zu Typ „K“ dokumentiert; hier wird auch die Nachrichtennummer protokolliert.

Solange der KAPS21c-Server die Vormerkung noch nicht bearbeitet hat, kann durch nochmaliges Betätigen des Vormerken-Knopfes die Vormerkung zurückgenommen werden.

5. Erzeugen und Versenden einer Storno-Nachricht zu einer versendeten KAIN-Nachricht
 - a. Erzeugen einer Storno-Nachricht
 - (1) Wählen Sie die Nachricht die storniert werden soll aus
 - (2) Betätigen Sie den Knopf „Storno-Satz“

Vorverfahren MDK-Verfahren Zusammenfassung Schiedsstellenverfahren Klage Kommunikation KH

Nachricht: 53 KAIN Übertr. Freigabe: Admin 18.11.2016 13:57:13 ObjektId: -218888888

Information (PVV) Stornos ausblenden Stornierte ausblenden Filter

KP000 (EI) Kodierprüfung Rechnung: 0090562636 vom 20.09.2016

Typ	St.	NachNr.	PVV-Nr.	Info-Code	Info-Text	RechnungsNr	Rechn.datum
KAIN		53	128	KP000	Kodierprüfung	0090562636	20.09.2016
KAIN		53	129	KL000	Freitext bei Nennung anderer/weiterer Prüfgegenstände	0090562636	20.09.2016

Hinzu Ändern Löschen

Es wird eine Kopie der Original-Nachricht mit neuen (internen) Nummern erzeugt. Die Storno-Nachricht wird automatisch ausgewählt und ist in der oberen Tabelle am „S“ in der Spalte „St.“ erkennbar. Da standardmäßig der Nachrichtenfilter „Stornierte ausblenden“ angehakt ist, wird die Originalnachricht nicht mehr in der oberen Tabelle angezeigt. Die Storno-Nachricht hingegen wird angezeigt, weil der Filter „Stornos ausblenden“ standardmäßig nicht ausgewählt ist.

The screenshot shows a software window with a message list. The 'Nachricht' field is set to '55 KAIN Offen ObjektId: -218888888'. The 'Information (PVV)' section shows 'KP000 (EI)' and 'Kodierprüfung'. The 'Rechnung' field is '0090562636 vom 20.09.2016'. The 'Stornierte ausblenden' checkbox is checked, while 'Stornos ausblenden' is unchecked. The message list contains two entries:

Typ	St.	NachNr.	PVV-Nr.	Info-Code	Info-Text	RechnungsNr.	Rechn.datum
KAIN	S	55	132	KP000	Kodierprüfung	0090562636	20.09.2016
KAIN	S	55	133	KL000	Freitext bei Nennung anderer/weiterer Prüfgegenstände	0090562636	20.09.2016

A red arrow points to the 'S' in the 'St.' column of the first row. Below the list is a 'PrüfV-Text (PVT)' field with the text 'Hauptdiagnose unplausibel'. To the right are dropdown menus for 'Hauptdiagn.' (R07.2), 'Nebendiagn.', and 'Prozedur'. At the bottom is another table with columns for 'NachNr.', 'PVV-Nr.', 'PruefV-Text', 'prim HD', 'sek HD', 'prim ND', 'sek ND', and 'Prozedur'.

Sie können die Storno-Nachricht löschen indem Sie nach Auswahl der Nachricht den Knopf „Storno-Satz“ erneut betätigen. Beantworten Sie die dann erscheinende Rückfrage mit „Ja“.

The dialog box is titled 'Nachricht löschen ?' and contains a question mark icon and the text 'Möchten Sie den ausgewählten Storno-Satz löschen?'. At the bottom are two buttons: 'Yes' and 'No'.

b. Vormerken zum Versenden der Storno-Nachricht

- (1) Auch Storno-Nachrichten müssen zur Übermittlung an das Krankenhaus vorgemerkt werden um dies zu tun markieren Sie die Nachricht und klicken Sie anschließend auf „Vormerken“.

This screenshot is similar to the first one, but with a red circle highlighting the 'Vormerken' button in the top right corner of the window. The 'Nachricht' field is '55 KAIN Offen ObjektId: -218888888'. The 'Information (PVV)' section shows 'KP000 (EI)' and 'Kodierprüfung'. The 'Rechnung' field is '0090562636 vom 20.09.2016'. The 'Stornierte ausblenden' checkbox is checked, while 'Stornos ausblenden' is unchecked. The message list contains two entries:

Typ	St.	NachNr.	PVV-Nr.	Info-Code	Info-Text	RechnungsNr.	Rechn.datum
KAIN	S	55	132	KP000	Kodierprüfung	0090562636	20.09.2016
KAIN	S	55	133	KL000	Freitext bei Nennung anderer/weiterer Prüfgegenstände	0090562636	20.09.2016

6. Stornierungskennzeichen und Filter zur Anzeige der Nachrichten in der Oberfläche

Bei Stornierungen ist zwischen der ursprünglichen einerseits und der stornierenden Nachricht andererseits zu unterscheiden. Die stornierende Nachricht wird hier auch als „Storno“ bezeichnet; die ursprüngliche Nachricht, für die eine Storno-Nachricht versendet worden ist, ist hier mit „stornierter Nachricht“ gemeint.

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top: **Vorverfahren**, **MDK-Verfahren**, **Zusammenfassung**, **Schiedsstellenverfahren**, **Klage**, **Kommunikation KH**.

The main area contains a message selection field: **Nachricht** 53 KAIN Übertr. Freigabe: Admin 18.11.2016 13:57:13 ObjektId: -218888888. Buttons: **Neu (KAIN)**, **Storno-Satz**, **Vormerken**.

Information (PVV) section: Stornos ausblenden, **Stornierte ausblenden**, Filter. **Rechnung** 0090562636 vom 20.09.2016.

Typ	St.	NachNr.	PVV-Nr.	Info-Code	Info-Text	RechnungsNr	Rechn.datum	
KAIN	/.	53	128	KP000	Kodierprüfung	0090562636	20.09.2016	Hinzu
KAIN	/.	53	129	KL000	Freitext bei Nennung anderer/weiterer Prüfgegenstände	0090562636	20.09.2016	Ändern
KAIN	S	55	132	KP000	Kodierprüfung	0090562636	20.09.2016	Löschen
KAIN	S	55	133	KL000	Freitext bei Nennung anderer/weiterer Prüfgegenstände	0090562636	20.09.2016	keine Rückfrage

Callouts: A red callout points to the 'St.' column for message 53, labeled **Storno (stornierende Nachricht)**. A green callout points to the 'Info-Text' column for message 53, labeled **stornierte Original-Nachricht**.

Bottom section: **PrüfV** Hauptdiagnose unplausibel. **Hauptdiagn.** R07.2, **Nebendiagn.** (empty). **Prozedur** (empty). Buttons: **Hinzu**, **Ändern**, **Löschen**.

NachNr.	PVV-Nr.	PruefV-Text	prim HD	L	sek HD	L	prim ND	L	sek ND	L	Prozedur	L
53	128	Hauptdiagnose unplausibel	R07.2									
53	128	Wir bitten um Überprüfung dieser Prozedur, weil									3-207	

Wenn auf der Maske alle Filter entfernt worden sind, werden in der oberen Tabelle sowohl die Stornos als auch die stornierten Nachrichten angezeigt. Die Storno-Nachrichten sind am „S“ in der Spalte „St.“ erkennbar, die stornierten Nachrichten am „/.“ in der gleichen Spalte.

Die Filter „Stornos ausblenden“ und „Stornierte ausblenden“ haben Auswirkung sowohl auf die aufklappbare Liste mit den Nachrichten als auch auf obere Tabelle.

Wenn das Häkchen „Filter“ unterhalb der Nachricht-Zeile gesetzt worden ist, dann werden in der oberen Tabelle nur die PVV-Informationen gezeigt, die zur ausgewählten Nachricht gehören.

The screenshot shows the same software interface as above, but with the **Filter** checkbox checked. The **Information (PVV)** section now shows: Stornos ausblenden, Stornierte ausblenden, **Filter**.

The **Nachricht** field is highlighted in orange and contains: 55 KAIN Offen ObjektId: -218888888. A red arrow points to this field.

The **Information** section shows: alle/neu, 53 KAIN Übertr. Freigabe: Admin 18.11.2016 13:57:13 ObjektId: -218888888, Rec.

The **KP000 (EI)** section shows: 55 KAIN Offen ObjektId: -218888888, 009.

Nachricht **53** KAIN Übertr. Freigabe: Admin 18.11.2016 13:57:13 ObjektId: -218888888

Information (PVV) Stornos ausblenden Stornierte ausblenden Filter

KP000 (EI) Kodierprüfung Rechnung 0090562636 vom 20.09.2016

Typ	St.	NachNr.	PVV-Nr.	Info-Code	Info-Text	RechnungsNr.	Rechn.datum
KAIN	./.	53	128	KP000	Kodierprüfung	0090562636	20.09.2016
KAIN	./.	53	129	KL000	Freitext bei Nennung anderer/weiterer Prüfgegenstände	0090562636	20.09.2016

Hinzu
Ändern
Löschen
 keine Rückfrage

PrüfV-Text (PVT)
Hauptdiagnose unplausibel

Hauptdiagn. R07.2
Nebendiagn.
Prozedur

NachNr.	PVV-Nr.	PruefvV-Text	prim HD	L	sek HD	L	prim ND	L	sek ND	L	Prozedur	L
53	128	Hauptdiagnose unplausibel	R07.2									
53	128	Wir bitten um Überprüfung dieser Prozedur, weil									3-207	

Hinzu
Ändern
Löschen

7. Eingang einer INKA-Nachricht

Der Eingang einer INKA-Nachricht ist erkennbar am

- !! (Ausrufezeichen und großes i) im Bemerkungsfeld 1
- Eintrag „DTA INKA“ in der Transferhistorie auf KAPS-Seite 1

Bemerkungen

!!!R

Vorgang	Übertragung	Benutzer/Art
DTA INKA	02.11.2016 16:00:15	Normal
DTA Rech	23.12.2015 05:45:57	Schluss-R

8. Ansicht der INKA-Nachricht

Die eingegangene INKA-Nachricht wird ebenfalls unter dem Reiter „Kommunikation KH“ angezeigt.

Eine neue INKA-Nachricht ist z.B. an der fehlenden „Gelesen“-Kennzeichnung zu erkennen („Import.“
Statt „Gelesen“ in der Nachricht-Zeile und Spalte „Gelesen (am/von) ist leer).

Prüfverfahren - Beanst.-Id 232

Fall-/Versichertendaten

Versicherten-Nr.	Name	Geburtsdatum	Geschl.	Aufnahmedatum	Entlassungsdatum
test	Mustermann, Friedrich	16.01.1972	W	17.12.15 10:26	20.12.15 10:59

IK: 261600634 Zentralklinik Bad Berka GmbH, 99438 Bad Berka Region/WST 0815

Rechnungsbetrag 784,52 DRG (Rechnung)

Vorverfahren **MDK-Verfahren** **Zusammenfassung** **Schiedsstellenverfahren** **Klage** **Kommunikation KH**

Nachricht: 47 INKA Import. Importiert: KAPS301i 02.11.2016 16:00:15 ObjektId: 872009477

Information (PVV) Stornos ausblenden Stornierte ausblenden Filter Rechnung 123456789 vom 10.10.2016

Typ	St.	NachNr.	PWV-Nr.	Info-Code	Info-Text	RechnungsNr.	Rechn.datum	Gelesen (am/von)
KAIN	S	45	108	PF000	primäre Fehlbelegung	0070462007	22.12.2015	
KAIN	S	45	109	FV000	Fragen zur Voraussetzung bestin	0070462007	22.12.2015	
KAIN		46	110	KP000	Kodierprüfung	0070462007	22.12.2015	
KAIN		46	111	KL000	Freitext bei Nennung anderer/wk	0070462007	22.12.2015	
INKA		47	120	FDI01	Aufforderung zum Falldialog	123456789	10.10.2016	
NKA		47	121	FDI11	Aufforderung zur Verlängerung d	123456789	10.10.2016	
KAIN		50	124	FDK03	Ablehnung eines Falldialoges	1234 5678	08.11.2016	
KAIN		50	126	FDK13	Ablehnung der Verlängerung des	1234 5678	08.11.2016	

PrüfW-Text (PVT)

Wir bitten um ... bis 256 Zeichen

NachNr.	PWV-Nr.	PrüfW-Text	nrim HD	sek HD	nrim ND	sek ND	Prozedur
47	121	Wir bitten um ... bis 256 Zeichen					
47	121	Weiterer Kommentar... bis 256 Zeichen					

9. INKA-Nachricht als „Gelesen“ markieren

(1) Um eine Inka Nachricht als gelesen anzuzeigen markieren Sie die INKA-Nachricht zunächst.

Der Knopf „Vormerken“ wird durch den Knopf „Gelesen“ ersetzt.

(2) Durch betätigen des Knopfes „Gelesen“ wird ein Eintrag gesetzt.

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing 'Vorverfahren', 'MDK-Verfahren', 'Zusammenfassung', 'Schiedsstellenverfahren', 'Klage', and 'Kommunikation KH'. Below the menu, there is a search bar for 'Nachricht' with the value '47 INKA Import. Importiert: KAPS301i 02.11.2016 16:00:15 ObjektId: 87200947'. To the right of the search bar are buttons for 'Neu (KAIN)', 'Storno-Satz', and 'Gelesen' (with a red circle and '2' next to it). Below the search bar, there are checkboxes for 'Stornos ausblenden' (unchecked) and 'Stornierte ausblenden' (checked), and a 'Filter' button. A dropdown menu shows 'FDI11 (VO)' and a text field contains 'Aufforderung zur Verlängerung des Falldialogs'. To the right, a 'Rechnung' dropdown shows '123456789 vom 10.10.2016'. Below this is a table with columns: Typ, St., NachNr., PwV-Nr., Info-Code, Info-Text, RechnungsNr, Rechn.datum, and Gelesen (am/von). The table contains several rows, with two rows highlighted in blue: one for 'INKA' with NachNr. 47, PwV-Nr. 120, Info-Code FDI01, and another for 'INKA' with NachNr. 47, PwV-Nr. 121, Info-Code FDI11. A red circle with '1' highlights the 'Info-Code' column. To the right of the table are buttons for 'Hinzu', 'Ändern', 'Löschen', and a checkbox for 'keine Rückfrage'.

Die „Gelesen“-Kennzeichnung wird sofort nach 21c übertragen. Bei erfolgreicher Markierung in 21c mit Datum und Anmeldenamen werden diese Angaben auch nach KAPS übernommen und sofort in der Oberfläche sichtbar gemacht.

This screenshot shows the same software interface as the previous one, but with changes. The 'Gelesen' button is now highlighted with a blue box. In the table, the 'Gelesen (am/von)' column now contains the date '18.11.2016' and the name 'Admin' for the two highlighted rows, which are also highlighted with a blue box. The rest of the interface remains the same as in the previous screenshot.